



**斯坦德云科技**  
Standard Cloud Technologies Co., Ltd.

绿色云平台建设者

# 斯坦德公司产品资料





# 目录

## CONTENTS

- A. NetWhale Stor高速网络存储
- B. UniWhale Stor高速分布式存储
- C. ParWhale Stor高速并行存储
- D. 存储扩展单元
- E. 数据库一体机
- F. 七叶云办公应用一体机



# NetWhale Stor高速网络存储



## 产品定位

企业存储、光电非编、动漫渲染、智慧城市、视频存储、网盘存储等

	STD-YQ-HN3120
处理器	Intel Xeon E5-2620*2,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	920W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U12盘位机电一体式机箱
软件	NFS系统



# NetWhale Stor高速网络存储



## 产品定位

企业存储、光电非编、动漫渲染、智慧城市、视频存储、网盘存储等

	STD-YQ-HN3121
处理器	Intel Xeon E5-2620*2,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	IB卡/千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	920W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U12盘位机电一体式机箱
软件	NFS系统



# UniWhale Stor高速分布式存储



## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3120
处理器	Intel Xeon E5-2620*2,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	920W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U12盘位机电一体式机箱
软件	UFS系统



# UniWhale Stor高速分布式存储




## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3121
处理器	Intel Xeon E5-2620*2,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	IB卡/千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	920W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U12盘位机电一体式机箱
软件	UFS系统



# UniWhale Stor高速分布式存储



## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3240
处理器	Intel Xeon E5-2620,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	300GB 10000转*2 , 2.5寸sas硬盘
网络	千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	1200W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U24盘位 ( 2.5 ) 寸机电一体式机箱
软件	UFS系统



# UniWhale Stor高速分布式存储



## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3241
处理器	Intel Xeon E5-2620,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	300GB 10000转*2 , 2.5寸sas硬盘
网络	IB卡/千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	1200W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U24盘位 ( 2.5 ) 寸机电一体式机箱
软件	UFS系统





# UniWhale Stor高速分布式存储



## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3360
处理器	Intel Xeon E5-2620,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	1400W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	4U36盘位机电一体式机箱
软件	UFS系统



# UniWhale Stor高速分布式存储



## 产品定位

数据化存储、数据库应用、数据备份与容灾等

	STD-YQ-HU3361
处理器	Intel Xeon E5-2620,6核12线程
内存	PC-1600 DDR3 64G ( 16G*4)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*2 , 3.5寸sas硬盘
网络	IB卡/千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP , 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	1400W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	4U36盘位机电一体式机箱
软件	UFS系统



# ParWhale Stor高速并行存储




## 产品定位

高性能计算、数据分析、大数据挖掘、数据仿真与模拟等

	STD-YQ-HP3000 (双子星)
处理器	Intel Xeon E5-2650V2*4,8核16线程
内存	PC-1600 DDR3 256G (16G*16)
I/O扩展	支持6根PCI-E 3.0扩展插槽
存储	1TB 7200转*4, 3.5寸sas硬盘
网络	IB卡*2/千兆网卡
管理	支持IPMI和KVM over IP, 提供基于web界面的嵌入式管理软件
供电	1280W高效热插拔白金牌冗余电源
外形	2U12盘位机电一体式机箱
软件	PFS系统



# 存储扩展单元




## 产品定位

提升云桥存储服务器的存储空间和IO性能，具有极高的存储密度，充分利用了高效电源，可将每瓦性能提升到极致。

	STD-YQ-HS3240-1
机箱样式	机架式
机箱结构	2U
I/O扩展	单路
硬盘位	24个2.5英寸SAS/SATA硬盘位
供电	1200W高效热插拔白金牌冗余电源
散热系统	3×80mm 热插拔PWM风扇，转速6300



# 存储扩展单元



## 产品定位

提升云桥存储服务器的存储空间和IO性能，具有极高的存储密度，充分利用了高效电源，可将每瓦性能提升到极致。

	STD-YQ-HS3240-2
机箱样式	机架式
机箱结构	2U
I/O扩展	2路
硬盘位	24个2.5英寸SAS/SATA硬盘位
供电	1200W高效热插拔白金牌冗余电源
散热系统	3×80mm 热插拔PWM风扇，转速6300



# 存储扩展单元



## 产品定位

提升云桥存储服务器的存储空间和IO性能，具有极高的存储密度，充分利用了高效电源，可将每瓦性能提升到极致。

	STD-YQ-HS3450-1
机箱样式	机架式
机箱结构	4U
I/O扩展	单路
硬盘位	45个3.5英寸HDD硬盘位（24块前置，21块后置）
供电	1400W高效（1+1）热插拔白金牌冗余电源
散热系统	7×80mm热插拔冗余冷却风扇



# 存储扩展单元



## 产品定位

提升云桥存储服务器的存储空间和IO性能，具有极高的存储密度，充分利用了高效电源，可将每瓦性能提升到极致。

	STD-YQ-HS3450-2
机箱样式	机架式
机箱结构	4U
I/O扩展	2路
硬盘位	45个3.5英寸HDD硬盘位（24块前置，21块后置）
供电	1400W高效（1+1）热插拔白金牌冗余电源
散热系统	7×80mm热插拔冗余冷却风扇



# 数据库一体机



	STD-YQ-A2100 ( 1/4配置 )
计算节点	2台
存储节点	3台
网络集群	双路冗余56 Gb/秒Infiniband网络

## 产品定位

将数据库处理层、互联网络层和存储层相结合的一体化解决方案的架构，为用户提供高可用、高性能、可扩展的数据库服务，适用于数据仓库、数据库OLTP、数据中心业务整合等各种数据应用场景。





# 数据库一体机



	STD-YQ-A2200 ( 1/2配置 )
计算节点	4台
存储节点	7台
网络集群	双路冗余56 Gb/秒Infiniband网络

## 产品定位

将数据库处理层、互连网络层和存储层相结合的一体化解决方案的架构，为用户提供高可用、高性能、可扩展的数据库服务，适用于数据仓库、数据库OLTP、数据中心业务整合等各种数据应用场景。



# 数据库一体机



	STD-YQ-A2300 ( 满配置 )
计算节点	8台
存储节点	14台
网络集群	双路冗余56 Gb/秒Infiniband网络

## 产品定位

将数据库处理层、互联网络层和存储层相结合的一体化解决方案的架构，为用户提供高可用、高性能、可扩展的数据库服务，适用于数据仓库、数据库OLTP、数据中心业务整合等各种数据应用场景。



# 七叶云办公应用一体机



## 产品定位

为企业量身定做的私有云平台，  
将网络、计算、存储高度集成的  
统一的平台

## STD-YQ-HQ2000

高速存储优势

灵活桌面部署形式

快速部署和统一升级

桌面负载均衡

多种终端支持

数据安全性保障

低能耗



# 云桌面终端



## 产品定位

**集中管理，安全性高，稳定可靠，低能耗，低总体拥有成本，满足各种不同场合的应用需求。**

	STD-YQ-HT3000
处理器	INTER C1037U , 1.8G双核
芯片组	NM70
内存	2GB DDR3
存储	8G SSD
显卡	HD Graphics 2500
网络	10/100/1000M Ethernet/Wi-Fi(可选)
电源	12V/3A
尺寸	197*197*40 ( mm )



# 云桌面终端



## 产品定位

外形美观，集中管理，安全性高，稳定可靠，低能耗，低总体拥有成本，占用空间小，满足各种不同场合的应用需求。

	STD-YQ-HT3500
处理器	INTER C1037U , 1.8G双核
芯片组	NM70
内存	2GB DDR3
存储	32G SSD
显卡	HD Graphics 2500
网络	千兆以太网/Wi-Fi(可选)
显示器	18.5寸
外形	一体式





斯坦德云科技  
Standard Cloud Technologies Co., Ltd.

绿色云平台建设者

斯坦德云科技股份有限公司  
南京市秦淮区光华路1号 斯坦德大厦  
www.chinastandard.cn

谢 谢  
THANK YOU!

